





GUIDE UTILISATEUR : EN CAS DE CHANGEMENT DE WIFI VANNE THERMOSTATIQUE CONNECTÉE POUR RADIATEURS HYDRAULIQUES

Energy Efficiency



En cas de changement de wifi



Étape 1

Contrôlez que la passerelle est bien branché sur une prise électrique.

Contrôlez que **les LED** s'allument, dans le cas contraire il s'agirait d'un problème électrique lié à votre prise.

Étape 2

Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton afin de réinitialiser la passerelle.



En cas de changement de wifi

Étape 3

Appuyez sur :
Ajouter




Étape 4

La passerelle est détectée,
appuyez ensuite sur : **Ajouter**




Étape 5

Sélectionnez le
nouveau réseau wifi et
entrez le nouveau
code wifi, puis
appuyez sur : **Suivant**



Étape 6

L'ajout est
en cours...



Étape 7


La passerelle est
**connectée et tout vos
anciens appareils vont
réapparaître en page
d'accueil**



IMPORTANT :

Le téléphone doit être connecté sous
le même réseau wifi que la passerelle.

La Vanne thermostatique connectée





LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE AU SERVICE DE L'HABITAT.

Energy Efficiency



Rendez-vous sur
www.mazdaenergy.fr pour visionner
les vidéos tutos, rubrique -
Thermostats connectés

service-clients@gmtfrance.fr
01 88 83 81 58