




GUIDE UTILISATEUR : EN CAS DE COUPURE WIFI

PASSERELLE SSID


Energy Efficiency



En cas de coupure Wifi

Étape 1

Appuyez sur le curseur :
Point d'accès AP, afin de
dégager un réseau **SSID**




Étape 2

Entrez un mot de passe
pour le **réseau SSID**
(lettre + chiffre +
caractères spéciaux)



Étape 3

Patientez...




Étape 4

Appuyez sur :
**Allez vous
connecter**



Étape 5

Allez sur vos réglages wifi
de votre téléphone,
**sélectionnez le réseau
SSID : SmartLife-1645**



Cette utilisation est fonctionnelle après une première connexion en wifi

En cas de coupure Wifi

Étape 6

Entrez le mot de passe que vous avez choisi précédemment



Étape 7

Appuyez sur :
Rester en Wi-Fi



Étape 8

Retournez sur l'application, allez sur la passerelle, et **rafraîchissez la page** en descendant la page d'accueil avec votre doigt



Étape 9

Contrôlez que vos sous appareils ne soient pas hors ligne et ensuite vous pourrez piloter vos équipements sans réseau wifi **grâce au réseau SSID**, cette utilisation de pilotage à distance est fonctionnelle uniquement dans le logement, à l'extérieur cela ne fonctionnera pas.



Cette utilisation est fonctionnelle après une première connexion de la passerelle en wifi



LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE AU SERVICE DE L'HABITAT.

Energy Efficiency



Rendez-vous sur
www.mazdaenergy.fr pour visionner
les vidéos tutos, rubrique -
Thermostats connectés

service-clients@gmtfrance.fr
01 88 83 81 58